

## Vacinação de animais de companhia

### Vacine o seu cão ou gato

Para o bem da saúde deles e de toda a família!

Quando nascem, os cachorros e os gatos dependem inteiramente dos anticorpos que lhes são fornecidos pelo leite materno, que os protegem contra agentes transmissores de doenças. À medida que vão crescendo, o leite materno deixa de ser suficiente para os proteger, pelo que se torna fundamental vaciná-los, evitando assim que possam vir a apanhar determinadas doenças.

O calendário de vacinação do cão e do gato, deverá ser rigorosamente respeitado, não só pela saúde do animal, como também pela saúde de quem com ele convive.

#### Informação geral sobre vacinação:

Existem vacinas, que embora não sejam obrigatórias, protegem contra algumas das principais doenças infecciosas do seu cão e do seu gato algumas das quais transmissíveis ao Homem (Leptospirose) e para as quais a prevenção é efetuada recorrendo à vacinação e aos reforços anuais, fundamentais para manter a proteção do animal.

#### Cão

**Vacinas mais importantes:** Parvovirose, Esgana, Leptospirose, Hepatite, Tosse do canil, Raiva, Leishmaniose e Babesia (Piroplasmose - Febre Da Carraça)

O esquema de vacinação dependerá da idade que o cão tem na altura em que deu a primeira vacina. Esta, poderá ser administrada a partir das 6 semanas.

Em Portugal a vacinação contra a raiva é obrigatória. Esta doença é provocada por um vírus que pode afetar animais domésticos e selvagens, assim como o Homem.

#### Gato

**Vacinas mais importantes:** complexo respiratório felino, panleucopenia felina e leucemia viral felina.

O gato pode iniciar a vacinação a partir das 8 semanas.

#### **Links úteis:**

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)

[www.dgv.min-agricultura.pt](http://www.dgv.min-agricultura.pt)

Ordem dos Médicos Veterinários - [www.omv.pt](http://www.omv.pt)



## Serviço Médico-Veterinário

### **Desparasitação de cães**

#### ◆ Cachorros:

- Iniciar aos 15 dias de idade, depois aos 30, 45 e 60 dias (2 meses)
- Dos 2 meses aos 6 meses: todos os meses

#### ◆ Adultos:

- Cães que vivam no interior das casas: todos os meses
- Restantes cães: de 3 em 3 meses

#### ◆ Cadelas:

- 2 a 3 dias antes do acasalamento
- 10 a 15 dias antes do parto
- 10 a 15 dias depois do parto

### **Vacinação de cães**

#### ◆ 8 semanas (2 meses):

- 1.<sup>a</sup> dose: Esgana, Parvovirose, Hepatite infecciosa, Leptospirose, *Parainfluenza* (tosse do canil)

#### ◆ 12 semanas (3 meses):

- 2.<sup>a</sup> dose: Esgana, Parvovirose, Hepatite infecciosa, Leptospirose, *Parainfluenza* (tosse do canil)

#### ◆ Vacina antirrábica (3 ou mais meses de idade) - **Obrigatório**

- Revacinação anual ou de 3 em 3 anos (conforme a vacina)

### **Identificação electrónica (chip) - Obrigatório**

- ◆ Os cães devem ser identificados por método eletrónico (microchip) e registados na base de dados SIAC, até aos 4 meses de idade.



## Serviço Médico-Veterinário

### **Desparasitação de gatos**

#### ◆ Gatinhos:

- Iniciar às 6 semanas de idade
- 1 vez por mês até aos 6 meses

#### ◆ Adultos:

- Gatos em contacto com crianças: de 3 em 3 meses
- Restantes gatos: de 6 em 6 meses

### **Vacinação de gatos**

#### ◆ 8 semanas:

- 1.<sup>a</sup> dose: Calicivirus Felino (Coriza), Rinotraqueite Felina e Panleucopénia Felina

#### ◆ 12 semanas:

- 2.<sup>a</sup> dose: Calicivirus Felino (Coriza), Rinotraqueite Felina e Panleucopénia Felina

#### ◆ Revacinação anual

### **Identificação electrónica (chip) - Obrigatório**

- ◆ Os gatos devem ser identificados por método eletrónico (microchip) e registados na base de dados SIAC, até aos 4 meses de idade.