



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados > VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA	% Realizadas
			Mínimo	Máximo				
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	45	45	1	0%	1	100%
Escherichia coli	UFC/100mL	0	4	4	1	0%	1	100%
Cloro Residual Livre	mg/L Cl ₂	---	< 0,1 (LQ)	< 0,1 (LQ)	0	100%	1	100%
Germes Totais a 22°C	UFC/mL	---	>300	>300	0	100%	1	100%
Germes Totais a 37°C	UFC/mL	---	43	43	0	100%	1	100%
Enterococos	UFC/100 ml	0	0	0	0	100%	1	100%
Condutividade	µS/cm, 20°C	2500	71	71	0	100%	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<2,0 (LQ)	<2,0 (LQ)	0	100%	1	100%
pH	Escala Sorensen	6,5-9,5	6,9 (19°C)	6,9 (19°C)	0	100%	1	100%
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	-	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	100%
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	-	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100%	1	100%
Turvação	UNT	4	5,4	5,4	1	0%	1	100%
Manganês	µg/L	50	16	16	0	100%	1	100%
Totais					3		13	13

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

ZA PE	Tipo Controlo	Data Amostragem	Parâmetro	Causas Incumprimento	Análise Verificação (A.V.)	Medidas tomadas ou a implementar	Acompanhamento incumprimento (A.V.)
Cepos	CR2	2022-11-23	Escherichia coli	D2 - Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório; T1 - Dosagem inadequada de reagente	2022-12-07	D2 - Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório; T1 - Correção da dosagem de reagente no tratamento	Fechado
Cepos	CR2	2022-11-23	Bactérias coliformes	D2 - Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório; T1 - Dosagem inadequada de reagente	2022-12-07	D2 - Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório; T1 - Correção da dosagem de reagente no tratamento	Fechado
Cepos	CR2	2022-11-23	Turvação	D2 - Falta de manutenção / limpeza na rede de adução / distribuição / reservatório	2022-11-30	D2 - Manutenção / limpeza / higienização na rede de distribuição/reservatório	Fechado

Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

LQ - Limite de Quantificação / ND - Não Detectado

Foram registadas violações aos parâmetros **indicadores e obrigatórios**; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.