

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

ID da Unidade de Intervenção	Tipo de Intervenção	Grupo de Operações	Operações ou Conjunto de Operações	Ocupação atual do Solo (COS)	Ocupação Atual do Solo (COS) Proposta	Função Principal Proposta	Área (Hectares)
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,05
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de eucalipto	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,18
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,03
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,3
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0,04
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	0,02
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Pomares	Produção	0,14
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	0,01
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	0,03
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Produção	0,25

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	0,42
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,02
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Pomares	Produção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,05
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0,09
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Pomares	Produção	0,18
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	0,18
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	0,2
		Q3b	Plantção, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	0,66

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Produção	0,19
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0,38
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0,22
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,04
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de eucalipto	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,65
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,49
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0,31
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Produção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,07
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Produção	0,84
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	1,03
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,02
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Pomares	Proteção	0,66
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Pomares	Pomares	Produção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	2,21
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,49
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de eucalipto	Pomares	Produção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	1,26
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de eucalipto	Pomares	Produção	1,31

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Produção	4,45
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Produção	1,14
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Pomares	Produção	0,49
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	1,89
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de outras folhosas	Pomares	Produção	0,02
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de espécies invasoras	Pomares	Produção	0,72
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Produção	0,55
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de espécies invasoras	Pomares	Proteção	0,05
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0,42
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	8,3
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	1,16
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	0,11

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,19
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Pomares	Proteção	2
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de castanheiro	Pomares	Proteção	0,96
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,09
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-001	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0,27
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,29
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,04
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,63
		E1a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (Apenas aplicável a espécies arbóreas) DensP_ha=750				
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,34
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,03
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,23
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,03
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de eucalipto	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,09
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,17
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,13
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,57

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,78
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,74
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	1,8
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,33
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,07
		E1b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (Apenas aplicável a espécies arbóreas) (declive ≥25%) DensP_ha=750				
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,04
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,04

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,84
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,26
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	1,5
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de eucalipto	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,87
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,04
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,2
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,29
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,48
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,53
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,9
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de eucalipto	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,02
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,08

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,8
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,61
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		E1a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (Apenas aplicável a espécies arbóreas) DensP_ha=750				
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,03
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de eucalipto	Pastagens espontâneas	Proteção	0,03
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-002	Reconversão	N2h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de castanheiro	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,25
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de sobreiro	Produção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,02
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,24
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,05
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,22
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,05
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	1,17
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	3,6
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de outras folhosas	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de sobreiro	Produção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	52,77
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	1,76
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	3,69
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de sobreiro	Produção	0,2
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de sobreiro	Produção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,04
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,1
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Proteção	0,34
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	3,31

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de outras folhosas	Florestas de sobreiro	Produção	0,77
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	153,54
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Proteção	0,06
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	0,06
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	0,03
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	13,89
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de sobreiro	Proteção	0,18
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,85
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	0,01
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Proteção	0,05
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,09

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,12
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Proteção	0,18
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Proteção	0,69
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,02
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	9,36
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,05
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	9,35
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,05
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Proteção	0,24
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	3,99
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Proteção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,1
		H4	Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450				
UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0,16
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-003	Valorização	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,13
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,12

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	2,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,04
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,73
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	10,14

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,26
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,12
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,5
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-004	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-005	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0
		I4	Plantação/Sementeira Resinosas: Outras resinosas DensP_ha=1300				
UI-005	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,03
		I4	Plantação/Sementeira Resinosas: Outras resinosas DensP_ha=1300				
UI-005	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,01
		I4	Plantação/Sementeira Resinosas: Outras resinosas DensP_ha=1300				
UI-005	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,09
		I4	Plantação/Sementeira Resinosas: Outras resinosas DensP_ha=1300				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,08
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,08
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Produção	0,14
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,08
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,09
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,1
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,23
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,44
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	2,47
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,04
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,87
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,34

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	1,28
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,44
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,03
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,02

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,09
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,16
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Produção	0,19
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,03
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	1,13
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,04

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,09
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,04
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	46,57

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	21,91
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,29
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Produção	5,81
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de outras folhosas	Proteção	2,22
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,39
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,88
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,21
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	2,47

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	28,27
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	9,31
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	1,82
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,35

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,03
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Produção	0,04
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,13
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	1,55
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,25
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,08
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,32
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,04
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0,19
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,07

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	2,55
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,84
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	2,16
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	1,41
		H6	Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,23
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,14
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,03

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,51
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	1,92
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,56
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,28
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-006	Valorização	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,15
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de castanheiro	Produção	0,03
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de castanheiro	Proteção	0,02
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de castanheiro	Produção	0,08
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de castanheiro	Produção	1,08

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de castanheiro	Produção	0,37
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de castanheiro	Produção	0,01
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de outras folhosas	Florestas de castanheiro	Produção	0
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Matos	Florestas de castanheiro	Produção	0
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de castanheiro	Proteção	0,08
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de castanheiro	Proteção	0
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de castanheiro	Produção	42,59
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de castanheiro	Produção	19,53
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de castanheiro	Florestas de castanheiro	Proteção	1,12
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de castanheiro	Produção	37,8
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de outras folhosas	Florestas de castanheiro	Produção	1,43
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Matos	Florestas de castanheiro	Proteção	0,02
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C2a	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de castanheiro	Produção	0,08

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-007	Reconversão	C2b	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	Florestas de eucalipto	Florestas de castanheiro	Produção	1,77
		H3	Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950				
UI-008	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de castanheiro	Produção	2,48
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-008	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de castanheiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-008	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de castanheiro	Produção	2,61
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-008	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de castanheiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,11
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,05
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	27,52
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de sobreiro	Produção	0,15
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,02
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	1,43
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,02
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,1

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-009	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	1,42
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,06
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	1,69
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,04
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,64
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-010	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	5,89
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,94
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	1,88
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,09

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-010	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,22
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-011	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras resinosas	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-011	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-011	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-011	Reconversão	L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-011	Reconversão	L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0,03
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-012	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	C1a	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	C1b	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,19
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,23
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	2,34

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Produção	1,09
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	3,59
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,03
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	3,45
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	1,39
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	87,16
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-012	Reconversão	P1	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,15
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0,17
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	3,79
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive	600			L7b	
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	4,21
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,12
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	1,71
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	3,14
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,11
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,16
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,11
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0,76
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Produção	0,08
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,13
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,46
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Matos	Pastagens espontâneas	Produção	0,03
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0,01
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatização	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Produção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de pinheiro bravo	Pastagens espontâneas	Proteção	0,12
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	2,37
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-013	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Pastagens espontâneas	Pastagens espontâneas	Proteção	0
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,41
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,47
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0,74
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,03
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	1,49
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0,17
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	1,55
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Proteção	1,4
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0,01
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	8,76
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	1,63
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,17
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Matos	Pastagens espontâneas	Produção	0,01
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,19
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Proteção	0,16
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-014	Reconversão	N1h	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira direta + Aplicação calcario + Aplicação de fertilização + Desmatação	Florestas de espécies invasoras	Pastagens espontâneas	Produção	0
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Proteção	0,64
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,2
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,53
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	2,57
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,82
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,08
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Proteção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0,6
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de sobreiro	Proteção	0,03
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de sobreiro	Produção	17,1
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de sobreiro	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de sobreiro	Produção	0,14
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0,16
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-015	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de sobreiro	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,04
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Proteção	0,02
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	1,61
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,98
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	17,96

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,04
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-016	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outros carvalhos	Produção	0,01
		L2	Poda de formação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	1,55
		L1	Desramação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,12
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0,02
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	5,59
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,05
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0,45
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Proteção	0,16
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-017	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras resinosas	Produção	0,43

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	15,87
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,07
		L1	Desramação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,12
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,43
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,16
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	24,56

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,03
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,02
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de eucalipto	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,03
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,91
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,18
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de pinheiro bravo	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	2,4
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive ≥25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive < 25%)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,77
		L1	Desramação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,03
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b					
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0,23
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,35
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Produção	0,06
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Produção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Matos	Florestas de outras folhosas	Proteção	1,8
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

		L7b	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $\geq 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de espécies invasoras	Florestas de outras folhosas	Produção	0
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-018	Reconversão	L4	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	Florestas de outras folhosas	Florestas de outras folhosas	Proteção	0,01
		L1	Desramação DensP_ha=450				
		L7a	Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive $< 25\%$)				
UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Produção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de espécies invasoras	Pomares	Produção	0,32
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Produção	0,13
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				

Quadro 2 - Identificação da Unidades de Intervenção

UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de espécies invasoras	Pomares	Proteção	0,14
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Florestas de pinheiro bravo	Pomares	Proteção	0,06
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
UI-019	Reconversão	P2	Terraceamento + Máquina pesada (190 cv)	Matos	Pomares	Proteção	0,01
		Q3b	Plantação, fertilização de fundo e rega na parcela + Macieira - Densidade: 1200				
Área Global Intervencionada (ha)							857,32