

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                              |                                                 |                                                 |          |      |
|--------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|
| UI-001 | Valorização | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0,03 |
| UI-001 | Valorização | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                          | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0,04 |
| UI-001 | Valorização | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                          | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0,02 |
| UI-001 | Valorização | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                          | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 9,46 |
| UI-001 | Valorização | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0,05 |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 1,43 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,44 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,03 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 29,6 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,17 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,11 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,05 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,2  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,08 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,34 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,04 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,53 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,04 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,17 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,19 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro                        | Proteção | 0,09 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                              |                                                 |                          |          |
|--------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          | 0,31     |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,1      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                 | Matos                                           | Pastagens espontâneas    | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 1,23     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,05     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,45     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,13     |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          | 0,3      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                 | Matos                                           | Pastagens espontâneas    | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,01     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,02     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,06     |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,12     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,23     |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          | 0,14     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,05     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 1,14     |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,02     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0        |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 0,71     |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          | 2,43     |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                                                      |                                                 |                          |          |      |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,08 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,52 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,46 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,12 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,43 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,16 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Olivais                                         | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,57 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac                                                        | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac                                                        | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,05 |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,18 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,2  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                         |                                                 |                          |          |      |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                              |                                                 |                          |          |      |
|--------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,16 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,68 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,14 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,83 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,99 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,28 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,12 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,07 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,14 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,04 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,79 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                 | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,22 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                 | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,65 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950 |                                                 |                          |          |      |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                       |                                                 |                          |          |       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,35  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,07  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,46  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                | _ha=450                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,77  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                | _ha=450                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,25  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)          | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                | _ha=450                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,19  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir          | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,1   |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,53  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 6,63  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                | _ha=450                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir          | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0     |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co          | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 13,42 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP | _ha=950                                         |                          |          |       |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                                                      |                                                 |                          |          |      |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac                                                        | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac                                                        | Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,18 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,31 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,18 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                                                               | _ha=450                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,01 |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Matos                                           | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP                                                                               | _ha=450                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,78 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,84 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP                                                | _ha=950                                         |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                                              |                          |          |      |
|--------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,8  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,1  |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,42 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,22 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,81 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,96 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,09 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,72 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,05 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,08 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir Matos                                           | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 2,62 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de eucalipto                          | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Matos                                           | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas    | Proteção | 0,01 |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0    |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 8,53 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos) Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 1,29 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                |                          |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de castanheiro | Proteção | 0,27 |
|        |             | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950                                 |                          |          |      |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |      |                                                                            |                                           |                              |          |      |
|--------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------|
| UI-002 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0    |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3   | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,12 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                                     | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                                     | Florestas de castanheiro     | Proteção | 1,65 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,01 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,44 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,08 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Matos                                     | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,05 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Matos                                     | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0    |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,22 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0    |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,02 |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | N1d  | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0    |
|        |             | H3   | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950               |                                           |                              |          |      |
| UI-002 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                                     | Florestas de castanheiro     | Proteção | 0,62 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,08 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
|        |             | Or13 | Controlo da vegetação espontânea através de meios mecânicos e motomanuais; |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,14 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0    |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,41 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,02 |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
|        |             | Or13 | Controlo da vegetação espontânea através de meios mecânicos e motomanuais; |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
|        |             | Or13 | Controlo da vegetação espontânea através de meios mecânicos e motomanuais; |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                                           |                              |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,18 |

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |      |                                                                            |                              |                               |          |      |
|--------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------|
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,09 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,05 |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,05 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,2  |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
|        |             | Or13 | Controlo da vegetação espontânea através de meios mecânicos e motomanuais; |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | C1a  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0    |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                              |                               |          |      |
| UI-003 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outras folhosas  | Proteção | 0,49 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,7  |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 1,55 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,02 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,53 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 1,41 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,08 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | H6   | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,12 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 4,19 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,11 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 2,69 |
|        |             | L2   | Poda de formação DensP_ha=450                                              |                              |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3   | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                               | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                                           |                               |          |      |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,47 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                     | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 5,59 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,47 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,13 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0    |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,26 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                     | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                     | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,07 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,5  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,13 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,62 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,14 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,44 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                     | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                     | Florestas de outros carvalhos | Produção | 6,95 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 4,13 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 1,88 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,14 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                           |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,08 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                              |                               |          |       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,05  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 8,51  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 1,43  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de castanheiro      | Produção | 1,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,22  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,41  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,47  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 15,07 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,47  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 3,49  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,08  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,06  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,62  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,06  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 1,23  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,4   |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                              |                               |          |       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,88  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 2,07  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 1,28  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 2,29  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,03  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto       | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,18  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,03  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                        | Florestas de outros carvalhos | Produção | 1,3   |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 2,48  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac               | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac               | Florestas de outras folhosas | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,56  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,64  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo  | Florestas de castanheiro      | Proteção | 1,09  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                              |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas | Florestas de outros carvalhos | Produção | 10,76 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                                                         |                               |          |      |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | H3  | Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Ac               | Florestas de outras folhosas                            | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,14 |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | ovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de outras folhosas                            | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de outras folhosas                            | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de outras folhosas                            | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de eucalipto                                  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Matos                                                   | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,04 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,36 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 2,67 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,48 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de eucalipto                                  | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Matos                                                   | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,23 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Matos                                                   | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,56 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Matos                                                   | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,17 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Matos                                                   | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 3,18 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 2,21 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,19 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,43 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,11 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,78 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                         |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos                 | Florestas de pinheiro bravo                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,76 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                                                          |                               |          |       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,98  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,08  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas              | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,28  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,59  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Culturas temporárias de sequeiro e regadio               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Produção | 24,48 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto                                   | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas                             | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,03  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,07  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,46  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,04  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Culturas temporárias de sequeiro e regadio               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,46  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,08  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Culturas temporárias de sequeiro e regadio               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Mosaicos culturais e parcelares complexos                | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,57  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                              | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto                                   | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                                    | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,69  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                                          |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                                    | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,31  |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                             |                                            |                               |          |       |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de outros carvalhos | Produção | 19,68 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de outros carvalhos | Produção | 2,19  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de castanheiro      | Produção | 1,58  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,07  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto                     | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Culturas temporárias de sequeiro e regadio | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,06  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,67  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,05  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de castanheiro      | Produção | 4,91  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,51  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de castanheiro      | Proteção | 0,18  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,03  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,98  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Culturas temporárias de sequeiro e regadio | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de castanheiro      | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Produção | 1,75  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de pinheiro bravo                | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,13  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,11  |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950 |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de eucalipto                     | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,05  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Florestas de outras folhosas               | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 1,08  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                               |                                            |                               |          |       |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                | Matos                                      | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,01  |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                               |                                                 |                               |          |      |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0,24 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de castanheiro      | Produção | 0,37 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de outros carvalhos | Produção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-004 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de outros carvalhos | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Valorização | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Valorização | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 1,3  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,12 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas         | Proteção | 0,08 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Limpeza de matos com corta matos ou grade co  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Olivais                                         | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 8,29 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,35 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,43 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,14 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro         | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                               |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Olivais                                         | Pastagens espontâneas         | Proteção | 0    |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                               |                                                 |                       |          |      |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 6,62 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,17 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,09 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,16 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,8  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,21 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,75 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,08 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,16 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,05 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Olivais                                         | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,09 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,36 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                                                      |                                                 |                       |          |      |
|--------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,13 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,44 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,19 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,08 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,39 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L5  | Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,07 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,13 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Olivais                                         | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                                        | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0,09 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                                                        |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)                                                         | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                               |                                                 |                       |          |       |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,09  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,88  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,52  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Olivais                                         | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,07  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,04  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,21  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,1   |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de outras folhosas                    | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,78  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 10,68 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 9,64  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Valorização | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Valorização | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,62  |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                               |                                                 |                       |          |      |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Olivais                                         | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,4  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,15 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 2,59 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,69 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 2,03 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,59 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,18 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,08 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,2  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Olivais                                         | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,21 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 5,34 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |      |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,86 |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                               |                                                 |                       |          |       |
|--------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,17  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,53  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,38  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 14,84 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,06  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Matos                                           | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 1,39  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,26  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Produção | 0,07  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,02  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,1   |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,01  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro | Florestas de pinheiro bravo                     | Pastagens espontâneas | Proteção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Produção | 0,05  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L3  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro | Produção | 0,08  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de sobreiro | Produção | 0     |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,05  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,03  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,23  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                 |                                                 |                       |          |       |
| UI-005 | Reconversão | L4  | Redução de densidade excessiva (povoamentos)  | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro | Proteção | 0,15  |

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                               |                                                 |                                                 |          |      |
|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------|
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,07 |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0    |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0    |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,01 |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0    |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,02 |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,1  |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,01 |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,03 |
| UI-009 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Pastagens espontâneas                           | Proteção | 0,01 |
| UI-010 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de outras folhosas                    | Proteção | 0,03 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                   |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-010 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de outras folhosas                    | Proteção | 0,01 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                   |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-010 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Agricultura protegida e viveiros                | Florestas de outras folhosas                    | Proteção | 0,06 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                   |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-011 | Valorização | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de outras folhosas                    | Proteção | 0,01 |
|        |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950                   |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-012 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro                           | Produção | 0    |
|        |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-012 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro                           | Produção | 0    |
|        |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-012 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                                  | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro                           | Proteção | 0,01 |
|        |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450 |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de pinheiro bravo                     | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de pinheiro bravo                     | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de pinheiro bravo                     | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Produção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de pinheiro bravo                     | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0,1  |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de espécies invasoras                 | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |
| UI-013 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                               | Florestas de pinheiro bravo                     | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Proteção | 0    |
|        |             | P1  | Desmatção + Máquina pesada (190 cv)                                           |                                                 |                                                 |          |      |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|        |             |     |                                                                           |                                                 |                             |          |      |
|--------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------|
| UI-016 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                              | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas       | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeir                              | Florestas de eucalipto                          | Pastagens espontâneas       | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-016 | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                              | Florestas de eucalipto                          | Florestas de pinheiro manso | Proteção | 0    |
|        |             | I3  | Plantação/Sementeira Resinosas: Pinheiro manso (Pinus pinea) DensP_ha=850 |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,39 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de pinheiro bravo                     | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,06 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Culturas temporárias de sequeiro e regadio      | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,12 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Agricultura com espaços naturais e seminaturais | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,04 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de outras folhosas                    | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de eucalipto                          | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,02 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos       | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0    |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7a | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,01 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,73 |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |
| UI-017 | Reconversão | L7b | Controlo de invasoras lenhosas — corte (declive                           | Florestas de espécies invasoras                 | Florestas de sobreiro       | Proteção | 0,1  |
|        |             | L2  | Poda de formação DensP_ha=450                                             |                                                 |                             |          |      |

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Quadro 2 - Identificação das Unidades de Intervenção

|                                  |             |     |                                                                        |                                           |                              |          |        |
|----------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| UI-037                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Matos                                     | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,04   |
| UI-037                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Matos                                     | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,42   |
| UI-037                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Matos                                     | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,38   |
| UI-037                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Matos                                     | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,01   |
| UI-037                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Matos                                     | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,02   |
| UI-038                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0      |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-038                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0      |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-038                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01   |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-038                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01   |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-038                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01   |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-039                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de sobreiro        | Produção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-039                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Florestas de sobreiro        | Produção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-040                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Mosaicos culturais e parcelares complexos | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,01   |
| UI-041                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0      |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-041                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0      |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-041                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,01   |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-041                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0      |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-041                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de outras folhosas | Proteção | 0,02   |
|                                  |             | H6  | Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP                   | _ha=950                                   |                              |          |        |
| UI-042                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de sobreiro        | Proteção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-042                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de sobreiro        | Proteção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-042                           | Reconversão | C1a | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de sobreiro        | Proteção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-042                           | Reconversão | C1b | Limpeza de matos com corta matos ou grade co                           | Olivais                                   | Florestas de sobreiro        | Proteção | 0      |
|                                  |             | H4  | Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP | _ha=450                                   |                              |          |        |
| UI-043                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Olivais                                   | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,02   |
| UI-043                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Olivais                                   | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0      |
| UI-043                           | Reconversão | N1d | Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro                          | Olivais                                   | Pastagens espontâneas        | Proteção | 0,02   |
| Área global intervencionada (ha) |             |     |                                                                        |                                           |                              |          | 466,93 |