

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

ID da Unidade de Intervenção	Tipo de Intervenção	Grupo da Operação	Operações ou Conjunto de Operações	Área (Hectares)	Custo Unitário de Referência	Estimativa do Custo Total
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,84	326,21	326,21
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,16	62,04	62,04
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	1,24	484,74	484,74
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,01	2,21	2,21
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,15	57,84	57,84
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	1,04	406,13	406,13
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0	0,3	0,3
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,34	134,08	134,08
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	3	1168,39	1168,39
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,04	16,43	16,43
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,36	138,93	138,93
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,29	111,98	111,98
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,01	3,17	3,17
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,33	127,66	127,66
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	2,24	873,62	873,62
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0	0,1	0,1
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	1,01	393,78	393,78
UI-001	Valorização	Manutenção de Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,05	20,87	20,87
UI-002	Valorização	Manutenção de Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	32,77	304,89	601,67
			Poda de formação DensP_ha=450		296,78	
UI-002	Valorização	Manutenção de Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,61	6248,64	12330,93
			Poda de formação DensP_ha=450		6082,29	
UI-002	Valorização	Manutenção de Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,01	15,87	31,32
			Poda de formação DensP_ha=450		15,45	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reversão e Valorização da Pasiagem

UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,03	16,93	33,41
			Poda de formação DensP_ha=450		16,48	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,03	12881,96	25420,97
			Poda de formação DensP_ha=450		12539,01	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	51,25	469,58	926,66
			Poda de formação DensP_ha=450		457,08	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,16	169,38	334,25
			Poda de formação DensP_ha=450		164,87	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	9,88	19,51
			Poda de formação DensP_ha=450		9,62	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	11,36	22,41
			Poda de formação DensP_ha=450		11,05	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	372,48	735,04
			Poda de formação DensP_ha=450		362,56	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,03	44,21	87,24
			Poda de formação DensP_ha=450		43,03	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,04	21,76	42,95
			Poda de formação DensP_ha=450		21,18	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	11,36	22,43
			Poda de formação DensP_ha=450		11,06	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,35	1331,55	2627,64
			Poda de formação DensP_ha=450		1296,1	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	10,71	21,14
			Poda de formação DensP_ha=450		10,43	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	17,47	34,47

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reversão e Valorização da Pasiagem

			Poda de formação DensP_ha=450		17	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,05	657,62	1297,74
			Poda de formação DensP_ha=450		640,12	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,32	1655,92	3267,75
			Poda de formação DensP_ha=450		1611,83	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,88	815,35	1609
			Poda de formação DensP_ha=450		793,65	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,55	34677,51	68431,83
			Poda de formação DensP_ha=450		33754,32	
UI-003	Valorização	Manutenção de Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,75	782,95	1545,05
			Poda de formação DensP_ha=450		762,1	
UI-004	Valorização	Manutenção de Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,06	7,26	14,33
			Poda de formação DensP_ha=450		7,07	
UI-004	Valorização	Manutenção de Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,8	2690,21	5308,8
			Poda de formação DensP_ha=450		2618,59	
UI-004	Valorização	Manutenção de Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,41	0,08	0,15
			Poda de formação DensP_ha=450		0,08	
UI-004	Valorização	Manutenção de Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	11,24	675,87	1333,75
			Poda de formação DensP_ha=450		657,88	
UI-004	Valorização	Manutenção de Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,98	0,04	0,07
			Poda de formação DensP_ha=450		0,04	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,17	13,4	26,45
			Poda de formação DensP_ha=450		13,05	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,77	5,1	10,07
			Poda de formação DensP_ha=450		4,97	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reversão e Valorização da Pasiagem

UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,01	8,21	16,2
			Poda de formação DensP_ha=450		7,99	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	1,47	2,9
			Poda de formação DensP_ha=450		1,43	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	21,25	5,17	10,19
			Poda de formação DensP_ha=450		5,03	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,22	679,88	1341,65
			Poda de formação DensP_ha=450		661,78	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,13	0,03	0,05
			Poda de formação DensP_ha=450		0,03	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,45	12749,98	25160,53
			Poda de formação DensP_ha=450		12410,55	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,09	52,77	104,13
			Poda de formação DensP_ha=450		51,36	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,6	1,55	3,06
			Poda de formação DensP_ha=450		1,51	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,12	0,07	0,14
			Poda de formação DensP_ha=450		0,07	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,21	0,01	0,01
			Poda de formação DensP_ha=450		0,01	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	67,3	132,8
			Poda de formação DensP_ha=450		65,5	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	9,65	3163,38	6242,54
			Poda de formação DensP_ha=450		3079,16	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,83	0,22	0,44

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Poda de formação DensP_ha=450		0,22	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,04	41,01	80,94
			Poda de formação DensP_ha=450		39,92	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,29	0,67	1,33
			Poda de formação DensP_ha=450		0,65	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,05	32,13	63,41
			Poda de formação DensP_ha=450		31,28	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	0	0
			Poda de formação DensP_ha=450		0	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	5,64	693,55	1368,63
			Poda de formação DensP_ha=450		675,09	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,28	0,02	0,04
			Poda de formação DensP_ha=450		0,02	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,08	1,76	3,48
			Poda de formação DensP_ha=450		1,71	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	5,01	364,17	718,65
			Poda de formação DensP_ha=450		354,48	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	23,38	15454,82	30498,19
			Poda de formação DensP_ha=450		15043,38	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	9,84	481,36	949,9
			Poda de formação DensP_ha=450		468,54	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,3	0,04	0,09
			Poda de formação DensP_ha=450		0,04	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,4	1968,01	3883,63
			Poda de formação DensP_ha=450		1915,62	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,49	0	0
			Poda de formação DensP_ha=450		0	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,15	0,01	0,02
			Poda de formação DensP_ha=450		0,01	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,3	0,3	0,59
			Poda de formação DensP_ha=450		0,29	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	0	0,01
			Poda de formação DensP_ha=450		0	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,04	14,22	28,07
			Poda de formação DensP_ha=450		13,84	
UI-005	Valorização	Manutenção de Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,54	326,85	645
			Poda de formação DensP_ha=450		318,15	
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,02	8,59	8,59
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,02	6,04	6,04
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,03	173,12	173,12
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0	0,94	0,94
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,01	187,6	187,6
UI-006	Valorização	Manutenção de Olivais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,08	29,57	29,57
UI-007	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,03	22,74	66,79
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		44,05	
UI-007	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0	101,59	332,25
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		230,66	
UI-007	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	3,41	2484,69	7297,07
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		4812,38	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0	2,04	6,68

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		4,64	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	0	0
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,21	423	1242,28
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		819,28	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,03	16,62	54,36
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		37,74	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	2,39	3513,22	10317,68
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		6804,45	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	1,59	4,67
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		3,08	
UI-008	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,1	441,35	1443,46
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1002,1	
UI-009	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,11	71,36	233,4
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		162,03	
UI-009	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	1050,44	3084,94
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		2034,5	
UI-010	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,01	15,66	29,58
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		13,92	
UI-010	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,01	3,19	6,51
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		3,32	
UI-010	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	3,02	6,16
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		3,14	
UI-010	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,06	41,78	78,92
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		37,13	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-011	Reconversão	Reconversão de Agricultura com espaços naturais e seminaturais em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,17	147,15	147,15
UI-012	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,02	11,16	36,49
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		25,33	
UI-012	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,01	4,54	14,86
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		10,31	
UI-012	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,79	577,64	1696,41
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		1118,78	
UI-013	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,01	4,53	13,3
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		8,77	
UI-013	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	0,09	0,3
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0,21	
UI-013	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	2,29	7,47
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		5,19	
UI-013	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias de sequeiro e regadio em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,02	14,91	48,76
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		33,85	
UI-014	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,07	49,32	144,85
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		95,53	
UI-014	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,3	188,38	616,1
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		427,72	
UI-014	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	4,99	3633,66	10671,39
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		7037,72	
UI-015	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,04	185,83	545,73
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		359,91	
UI-015	Reconversão	Reconversão de Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,02	12,21	39,95
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		27,73	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-016	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,34	416,35	1361,67
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		945,33	
UI-016	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	2,73	2198,75	6457,31
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		4258,56	
UI-017	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	4,52	2809,85	9189,69
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		6379,84	
UI-018	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,12	0,12
UI-018	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,11	0,11
UI-018	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,04	33,77	33,77
UI-018	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	21,2	21,2
UI-018	Reconversão	Reconversão de Florestas de castanheiro em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	7,78	7,78
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,06	58,78	142,32
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		83,55	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	3,43	2887,97	7729,88
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		4841,91	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,17	140,81	376,88
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		236,08	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	44,35	45588,72	110387,2
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		64798,48	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,07	59,24	158,57
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		99,33	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,84	835,94	2024,12
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		1188,18	
UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	1,44	3,49
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		2,05	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-019	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	3,01	7,3
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		4,28	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,01	12,26	32,83
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		20,56	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,6	596,41	1444,14
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		847,72	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,14	136,09	329,53
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		193,44	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	3,55	29306,94	70962,98
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		41656,04	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	1	2,41
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1,42	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,01	126,79	307,01
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		180,22	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,01	4,84	12,94
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		8,11	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,41	2358,92	6313,82
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		3954,9	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	106,15	257,03
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		150,88	
UI-020	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,01	31,27	83,71
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		52,43	
UI-021	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	5,47	5769,78	13970,78
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		8201	
UI-021	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,01	7,2	17,43

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		10,23	
UI-021	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,2	200,1	484,51
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		284,41	
UI-021	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,62	519,08	1389,35
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		870,27	
UI-022	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,06	45,17	74,62
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		29,46	
UI-022	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	0,04	0,07
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		0,03	
UI-022	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	3,93	6,49
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		2,56	
UI-022	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,16	159,98	264,32
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		104,34	
UI-022	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com: Destruição de cepos de eucalipto Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,17	171,97	284,14
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		112,16	
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	5,35	5,35
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	2,09	1802,97	1802,97
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	2,55	2,55
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	15,97	15,97
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,27	0,27
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	34,15	34,15
UI-023	Reconversão	Reconversão de Florestas de eucalipto em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,31	0,31
UI-024	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,44	171,21	171,21
UI-024	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,01	29,33	29,33
UI-024	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,16	159,61	159,61

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-024	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,21	82,93	82,93
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,04	256,71	839,58
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		582,87	
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,51	318,75	1042,49
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		723,74	
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	5,18	3768,6	11067,69
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		7299,08	
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	3,41	10
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		6,59	
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	56,03	41111,25	120736,06
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		79624,81	
UI-025	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,08	56,76	166,71
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		109,94	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,7	509,79	1497,16
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		987,37	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,09	62,62	183,89
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		121,27	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,09	68,74	201,86
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		133,13	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,01	8,85	28,94
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		20,09	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,2	231,02	755,57
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		524,54	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	1,12	3,66
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		2,54	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,09	69,12	203
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		133,88	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,03	18,8	55,22
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		36,41	
UI-026	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,04	6886,48	20224,3
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		13337,82	
UI-027	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,05	30,61	62,5
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		31,89	
UI-027	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,28	203,56	384,46
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		180,91	
UI-027	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	1,14	831,53	1570,54
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		739,01	
UI-027	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,03	1,25	2,37
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		1,11	
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	10,05	10,05
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,03	29,17	29,17
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	17,63	17,63
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	128,74	128,74
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,19	165,01	165,01
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,5	524,72	524,72
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,04	56,69	56,69
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	13,43	13,43
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,03	27,03	27,03
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	5,08	5,08
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,35	301,22	301,22

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	0,46	450,04	450,04
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	0,01	16,26	16,26
UI-028	Reconversão	Reconversão de Florestas de outras folhosas em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatção	0	0,04	0,04
UI-029	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,3	116,07	116,07
UI-029	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,05	17,65	17,65
UI-029	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	2,49	971,22	971,22
UI-029	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	0,02	6,98	6,98
UI-029	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatção + Máquina pesada (190 cv)	1,96	764,88	764,88
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,22	0,01	0,02
			Poda de formação DensP_ha=450		0,01	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,2	122,49	400,62
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		278,12	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	1,28	928,64	2727,25
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		1798,61	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,34	2,46	4,86
			Poda de formação DensP_ha=450		2,4	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,8	2230,59	4401,79
			Poda de formação DensP_ha=450		2171,2	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	24,96	18172,95	53370,56
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		35197,61	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,17	125,88	369,67
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		243,8	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	1,43	2,58
			Poda de formação DensP_ha=450		1,15	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,01	7,69	15,18

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Poda de formação DensP_ha=450		7,49	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,09	1,14	2,25
			Poda de formação DensP_ha=450		1,11	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	2,07	6,76
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		4,69	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,22	11,21	22,13
			Poda de formação DensP_ha=450		10,91	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,31	279013,85	819411,55
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		540397,7	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,04	8187,42	26777,23
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		18589,8	
UI-030	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	1,32	958,2	2814,04
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		1855,85	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	23,38	91601,89	180765,12
			Poda de formação DensP_ha=450		89163,23	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,17	91,59	180,74
			Poda de formação DensP_ha=450		89,15	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,8	3100,34	9105,12
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		6004,78	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	5,01	2949,75	5820,98
			Poda de formação DensP_ha=450		2871,22	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	5,97	3281,83	6476,28
			Poda de formação DensP_ha=450		3194,46	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	123,88	244,46
			Poda de formação DensP_ha=450		120,58	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	5,64	37029,21	108747,86
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		71718,66	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	2,04	1435,78	4216,62
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		2780,84	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,39	292,29	858,4
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		566,11	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,47	3254,52	6422,39
			Poda de formação DensP_ha=450		3167,87	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,04	25,97	76,27
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		50,3	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,42	782,88	1544,92
			Poda de formação DensP_ha=450		762,04	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1	602,57	1189,09
			Poda de formação DensP_ha=450		586,53	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0	1,6	5,23
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		3,63	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,1	3240,57	10598,39
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		7357,82	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	636,63	1256,31
			Poda de formação DensP_ha=450		619,68	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	12,43	24,53
			Poda de formação DensP_ha=450		12,1	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,45	426,4	1252,25
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		825,85	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,01	751,4	2206,73

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1455,33	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	0	0,01
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0,01	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,55	341,04	1115,37
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		774,33	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	4,98	22388,66	44181,28
			Poda de formação DensP_ha=450		21792,62	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	2,07	6,08
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		4,01	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,02	17,44	57,05
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		39,6	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,15	91,81	300,27
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		208,46	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	1,99	5,85
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		3,86	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,04	22,59	73,9
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		51,3	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	347,47	1020,47
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		672,99	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	9,65	11826,64	23338,42
			Poda de formação DensP_ha=450		11511,78	
UI-031	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $< 25\%$) DensP_ha=750	0,14	305,07	997,74
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		692,67	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,1	1738,08	3429,88
			Poda de formação DensP_ha=450		1691,8	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,41	296,26	870,07
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		573,81	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	0,35	1,13
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0,78	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,02	12,92	25,49
			Poda de formação DensP_ha=450		12,57	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,28	24248,4	71213,01
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		46964,61	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	1,09	795,03	2334,84
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1539,82	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	0	0
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,05	28,19	92,18
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		64	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,44	22735,49	44865,71
			Poda de formação DensP_ha=450		22130,22	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,05	36,54	72,11
			Poda de formação DensP_ha=450		35,57	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	135,95	444,64
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		308,69	
UI-032	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,59	714,08	1409,14
			Poda de formação DensP_ha=450		695,07	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,41	845,02	1667,55
			Poda de formação DensP_ha=450		822,53	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,6	372,78	761,17

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		388,39	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,25	150,54	297,08
			Poda de formação DensP_ha=450		146,53	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,49	295,59	583,3
			Poda de formação DensP_ha=450		287,72	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	3,81	7,77
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		3,97	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,43	356,78	728,49
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		371,72	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	21,25	15462,12	29203,86
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		13741,75	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,32	118,43	223,68
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		105,25	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	10,4	19,64
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		9,24	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,65	20380,59	40218,6
			Poda de formação DensP_ha=450		19838,01	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,12	86,87	164,07
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		77,2	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	4686,88	9248,99
			Poda de formação DensP_ha=450		4562,11	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	40,84	12100,96	23879,76
			Poda de formação DensP_ha=450		11778,8	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	1026,97	2026,6
			Poda de formação DensP_ha=450		999,63	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,2	175,45	346,22
			Poda de formação DensP_ha=450		170,77	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	3590,16	7084,73
			Poda de formação DensP_ha=450		3494,58	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,32	792,41	1563,72
			Poda de formação DensP_ha=450		771,31	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,1	59,33	121,15
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		61,82	
UI-033	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,45	8874,5	16761,59
			Plantação/Sementeira Folhosas: Plantação Sobreiro/Azinheira Acer DensP_ha=450		7887,09	
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0	0
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	3,3	2843,81	2843,81
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,13	0,13
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,24	209,13	209,13
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,28	239,78	239,78
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	4,98	4291,57	4291,57
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	3,18	2744	2744
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,73	626,1	626,1
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,14	120,39	120,39
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	2,16	1859,07	1859,07
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	8,16	8,16
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,09	0,09
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	5,78	5,78
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	47,32	47,32
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,08	2217,27	2217,27

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,04	33,29	33,29
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,02	0,02
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,6	519	519
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,02	18,92	18,92
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,04	63,61	63,61
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	1,69	1,69
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	1,5	1290,95	1290,95
UI-034	Reconversão	Reconversão de Florestas de pinheiro bravo em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,17	205,85	205,85
UI-035	Reconversão	Reconversão de Matos em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,28	108,41	108,41
UI-035	Reconversão	Reconversão de Matos em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,03	9,82	9,82
UI-035	Reconversão	Reconversão de Matos em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,23	91,09	91,09
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,04	22,29	43,99
			Poda de formação DensP_ha=450		21,7	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	12,67	9227,23	27098,64
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		17871,41	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	3,59	10,53
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		6,95	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,32	232,84	683,8
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		450,96	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0	1,99	5,86
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		3,86	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,01	3,44	6,78
			Poda de formação DensP_ha=450		3,34	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive $\geq 25\%$) DensP_ha=750	0,31	225,35	661,8
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		436,45	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	0,45	0,9
			Poda de formação DensP_ha=450		0,44	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,05	32,9	64,92
			Poda de formação DensP_ha=450		32,02	
UI-036	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,61	377,07	1233,22
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		856,15	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,19	114,76	226,47
			Poda de formação DensP_ha=450		111,71	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,03	15,74	31,07
			Poda de formação DensP_ha=450		15,32	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	1,14	8894,48	17552,17
			Poda de formação DensP_ha=450		8657,69	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,93	642,7	2101,97
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1459,27	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,08	42,26	138,2
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		95,94	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,46	1142,85	2255,27
			Poda de formação DensP_ha=450		1112,42	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,01	4,79	15,67
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		10,88	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	3,19	9,37
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		6,18	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	0	0
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,16	115,49	339,18

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		223,69	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,02	24,54	80,25
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		55,71	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	11,4	33,47
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		22,08	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	4,62	3364,94	9882,2
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		6517,26	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,02	15,25	44,8
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		29,54	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,04	182,47	535,87
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		353,4	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,47	932,91	3051,11
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		2118,2	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	0,3	0,99
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		0,69	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,02	14,61	47,77
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		33,17	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	6564,05	19277,38
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		12713,33	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,12	72,66	237,62
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		164,97	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,18	108,27	213,67
			Poda de formação DensP_ha=450		105,39	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,07	39,39	77,73
			Poda de formação DensP_ha=450		38,34	

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,21	193,58	382,01
			Poda de formação DensP_ha=450		188,43	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,71	427,73	844,07
			Poda de formação DensP_ha=450		416,34	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,15	2760,69	5447,89
			Poda de formação DensP_ha=450		2687,2	
UI-037	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outras folhosas	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,13	77,58	153,09
			Poda de formação DensP_ha=450		75,51	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	1,22	760,05	2485,76
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		1725,71	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,54	2128,72	4200,77
			Poda de formação DensP_ha=450		2072,05	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,01	9,96	29,26
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		19,3	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	6446,17	18931,19
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		12485,02	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0	1,2	3,92
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		2,72	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0	0,1	0,21
			Poda de formação DensP_ha=450		0,1	
UI-038	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de outros carvalhos	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	2,6	1562,43	3083,27
			Poda de formação DensP_ha=450		1520,84	
UI-039	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de sobreiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,04	8,83	25,92
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		17,1	
UI-039	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	0,41	221,9	437,9

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

			Poda de formação DensP_ha=450		216	
UI-039	Reconversão	Reconversão de Matos em Florestas de sobreiro	Redução de densidade excessiva (povoamentos jovens): Povoamentos florestais entre 3000 e 7000 arv/ha	3,4	79,41	156,7
			Poda de formação DensP_ha=450		77,29	
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,06	50,22	50,22
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,15	127,94	127,94
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,01	0,01
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	1,55	1,55
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0	0
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0	0
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,01	0,01
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	6,04	6,04
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,01	15,46	15,46
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,22	192,47	192,47
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,13	108,53	108,53
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,05	45,7	45,7
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,49	420,73	420,73
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,08	65,2	65,2
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,02	0,02
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	2,92	2,92
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0	0
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	2,13	1834,19	1834,19
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,56	478,94	478,94
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	1,28	1101,09	1101,09
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,12	99,06	99,06
UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0,83	717,38	717,38

Quadro 3 - Investimento Estimado em Ações de Reconversão e Valorização da Pasiagem

UI-040	Reconversão	Reconversão de Matos em Pastagens espontâneas	Melhoria de pastagens permanentes de sequeiro: Sementeira convencional + Aplicação de calcário + Aplicação de fertilização + Desmatação	0	0,04	0,04
UI-041	Reconversão	Reconversão de Mosaicos culturais e parcelares complexos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,26	435,94	1425,77
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		989,82	
UI-041	Reconversão	Reconversão de Mosaicos culturais e parcelares complexos em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0	2,51	7,37
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		4,86	
UI-042	Reconversão	Reconversão de Olivais em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	2,6	1014,35	1014,35
UI-042	Reconversão	Reconversão de Olivais em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,11	42,68	42,68
UI-042	Reconversão	Reconversão de Olivais em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,15	59,21	59,21
UI-043	Reconversão	Reconversão de Olivais em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	1,16	844,06	2478,85
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		1634,79	
UI-043	Reconversão	Reconversão de Olivais em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,11	67,38	220,37
			Plantação/Sementeira Folhosas: Castanheiro Acer DensP_ha=950		152,99	
UI-044	Reconversão	Reconversão de Olivais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,63	457,22	1342,76
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		885,54	
UI-044	Reconversão	Reconversão de Olivais em Florestas de outras folhosas	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	0,05	36,04	105,83
			Plantação/Sementeira Folhosas: Outras folhosas DensP_ha=950		69,79	
UI-045	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	1,19	463,24	463,24
UI-045	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,02	8,16	8,16
UI-045	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,01	4,46	4,46
UI-045	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Agricultura com espaços naturais e seminaturais	Desmatação + Máquina pesada (190 cv)	0,5	195,85	195,85
UI-046	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive < 25%) DensP_ha=750	0,06	36,42	36,42
UI-046	Reconversão	Reconversão de Pastagens melhoradas em Florestas de castanheiro	Limpeza de matos com corta matos ou grade com: Lavoura contínua, ou Vala e Cômoro, ou Rego de plantação (declive ≥25%) DensP_ha=750	1,04	759,6	759,6
imativa do custo total						2 398 400,66